

Signify

Nové produkty Q2 2026



Duben 2026

NOVINKY: Philips LED zdroje

©signify



MASTER Value All-in UO/HO Multi-lumen

MASTER Value All-in UO/HO Multi-lumen

Naším nejnovějším přírůstkem do rodiny **Philips MASTER Value** jsou **LED trubice MASTER Value All-in**, které integrují 2 různé úrovně světelného toku v jedné LED trubici. Užijte si bezkonkurenční flexibilitu na místě pouhým přepnutím spínače a jednoduchost, kterou od LED trubic Philips očekáváte. To vše z nich činí ideální řešení pro jakoukoli práci – od nových instalací po údržbu.

benefity

- Retrofit pro stávající T8 zdroje na elektronický tlumivku nebo do sítě
- Úspora energie až 50 % ve srovnání s fluorescenčními trubicemi, s účinností až 160 lm/W
- Světelný tok lze snadno přepnout přímo na místě
- Záruka 5 let

Vlastnosti

- 190° vyzařovací úhel
- 2 světelné toky v 1 produktu
- Životnost až 75 000 hodin
- CRI >80
- Dostupné v třídě energetické účinnosti C, D



Nový EAN	Nový GPC	Původní (starý) EAN	Typ produktu	Typ	Patice	Materiál	Napětí (V)	Příkon (W)	Náhrada za (W)	Barva světla (K)	Životnost (h)	Stmívatelné	Vyzařovací úhel(°)	Světelný tok (lm)	CRI	Počet spínacích cyklů	EEL
8721103139078	929004356402	8719514316805 /8718699646851	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	13.1/15.5	36	3000	75000	Non-Dim	190	2000/2300	80	200000	D
8721103139139	929004356502	8719514316829 /8718699646875	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	13.1/15.5	36	4000	75000	Non-Dim	190	2100/2500	80	200000	C
8721103139153	929004356602	8718699646899 /8719514316843	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	13.1/15.5	36	6500	75000	Non-Dim	190	2100/2500	80	200000	C
8721103139177	929004356702	8718699646912 /8719514316867	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	19.3/23	58	3000	75000	Non-Dim	190	2900/3400	80	200000	D
8721103139191	929004356802	8718699646936 /8719514316881	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	19.3/23	58	4000	75000	Non-Dim	190	3100/3700	80	200000	C
8721103139214	929004356902	8718699646950 /8719514316904	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	19.3/23	58	6500	75000	Non-Dim	190	3100/3700	80	200000	C

Signify



CorePro All-in UO Multi-CCT

CorePro UO All-in Multi-CCT


Naším nejnovějším přírůstkem do rodiny **Philips CorePro** jsou **LED trubice CorePro All-in**, které integrují 3 různé teploty chromatičnosti v jedné LED trubici. Užijte si bezkonkurenční flexibilitu na místě pouhým přepnutím spínače a jednoduchost, kterou od LED trubic Philips očekáváte. To vše z nich činí ideální řešení pro jakoukoli práci – od nových instalací po údržbu.

Benefity

- Retrofit pro stávající T8 lampy na EM tlumivku nebo do sítě
- Úspora energie až 50 % ve srovnání s fluorescenčními trubicemi, s účinností až 137 lm/W
- Teplotu chromatičnosti lze snadno přepnout přímo na místě
- Záruka 3 roky

Vlastnosti

- 240° vyzařovací úhel
- 3 teploty chromatičnosti v 1 produktu
- Životnost až 50 000 hodin
- CRI >80
- Dostupné v třídě energetické účinnosti D,E



Nový EAN	Nový GPC	Původní (starý) EAN	Typ produktu	Typ	Patice	Materiál	Napětí (V)	Příkon (W)	Náhrada za(W)	Barva světla(K)	Životnosti (h)	Stmívatelné	Vyzařovací úhel(°)	Světelný tok (lm)	CRI	Počet spínacích cyklů	EEL
8721103139474	929004320402	8719514486447 /8719514421035 /8719514421059	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	7.7	18	3000/4000/6500	50000	Non-Dim	240	850/900/900	80	200000	E
8721103139498	929004320502	8720169278585 /8720169278608 /8720169278622	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	17.5	36	3000/4000/6500	50000	Non-Dim	240	2250/2400/2400	80	200000	D
8721103139511	929004320602	8720169278646 /8720169278660 /8720169278684	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	T8	G13	Frosted Glass	220-240	24.9	58	3000/4000/6500	50000	Non-Dim	240	3320/3500/3500	80	200000	D

@signify

the meaning of light